



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA



Espessura ultrafina: 28G com ponta triangular para punção indolor; Penetração consistente; Formato universal para a maioria dos lancetadores existentes; Produto esterilizado por radiação gama; Acondicionadas em embalagem apropriada, de acordo com apraxe do fabricante, mantendo a integridade absoluta do produto até o momento do seu uso, constando externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e fabricante. c/100		
---	--	--

LOTE 12 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Algodão hidrofílico com 500 gramas, não estéril, elaborado com fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos, inodoro e insípido. Apresentados em mantas uniformes e homogêneas, macio, envolvido em papel especial em toda a sua extensão e embalado em sacos plásticos.	Rl	400
2	Atadura de crepom: confeccionada em, no mínimo, 92% algodão cru, com trama regular fechada, com propriedade elásticas e compressivana superfície longitudinal e transversal, com, 13 fios por cm quadrado, bordas delimitadas e devidamente acabadas, enroladas (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Tamanho em repouso: largura 10 cm x comprimento 1,20 m Embalagem individual.	Rl	13.500
3	Atadura de crepom: confeccionada em, no mínimo, 92% algodão cru, com trama regular fechada, com propriedade elásticas e compressivana superfície longitudinal e transversal, com, 13 fios por cm quadrado, bordas delimitadas e devidamente acabadas, enroladas (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Tamanho em repouso: largura 15 cm x comprimento 1,20 m. Embalagem individual.	Rl	12.000
4	Atadura de crepom: confeccionada em, no mínimo, 92% algodão cru, com trama regular fechada, com propriedade elásticas e compressivana superfície longitudinal e transversal, com, 13 fios por cm quadrado, bordas delimitadas e devidamente acabadas, enroladas (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Tamanho em repouso: largura 20 cm x comprimento 1,20 m. Embalagem individual.	Rl	8.000
5	Atadura de crepom: confeccionada em, no mínimo, 92% algodão cru, com trama regular fechada, com propriedade elásticas e compressivana superfície longitudinal e transversal, com, 13 fios por cm quadrado, bordas delimitadas e devidamente acabadas, enroladas (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Tamanho em repouso: largura 30 cm x comprimento 1,20 m. Embalagem individual.	Rl	3.000
6	Gaze compressa 7,5x7,5, com malha resistente ao trscionsmento, que não solte fiapos ou outros objetos, bem como não se desfça mediante tratamentos de estresse físico diversos, tais como, esterilização, molhagem, recorte, etc, unidade com 09fios, Pacote c/500 unidades.	pct	500
7	Gaze hidrófila tipo queijo não estéril 91cm x 91cm, 09 fios/cm ² , confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, 3 camadas, 8 dobras, alto grau de absorção, alvejada, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido. Embalada individualmente.	Rl	250
8	Gaze Compressa 7,5 X 7,5, Estériel, 100% algodao, sem falhas ou fiapos soltos com 11 fios por centimetro quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de dobradas em torno de si de maneira firme sem soltar fiapos, arrematadas, ancorada; medindo aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm; com formato retangular com fio ancorado; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; o produto devera ser entregue com laudo analitico atendendo a legislacao vigente; pacote com 10 unidades.	pct	30.000

LOTE 13 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CNPJ 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5 canhao plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; haste em aço inox ; com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica-oca-reta; com perfeita adaptação ao canhao; protetor plástico, atóxico em polipropileno; nas dimensões de 13 x 4,5 mm; embalado em material que garanta esterilidade individual, esteril; o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da nbr09259	und	65.000
2	Agulha hipodérmica descartável 30 x 0,7 canhao plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; haste em aço inox ; com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica-oca-reta; com perfeita adaptação ao canhao; protetor plástico, atóxico em polipropileno; nas dimensões de 30 x 0,7 mm; embalado em material que garanta esterilidade individual, esteril; o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da nbr09259	und	17.500
3	Agulha hipodérmica descartável 30 x 8mm, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, biseltrifacetado, canhão em plástico com protetor de encaixe firme. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme plástico termoplástico.	und	17.500
4	Agulha hipodérmica descartável; 20x5,5 canhao plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; haste em aço inox; com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica-oca-reta; com perfeita adaptação ao canhao; protetor plástico, atóxico em polipropileno; nas dimensões de 20 x 55 mm; embalado em material que garanta esterilidade individual, esteril; o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da nbr09259.	und	45.000
5	Agulha hipodérmica descartável; 25 x 06 canhao plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; haste em aço inox; com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica-oca-reta; com perfeita adaptação ao canhao; protetor plástico, atóxico em polipropileno; nas dimensões de 25 x 06 mm; embalado em material que garanta esterilidade individual, esteril; o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da nbr09259.	und	5.000
6	Agulha hipodérmica descartável; 25 x 07 canhao plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; haste em aço inox; com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica-oca-reta; com perfeita adaptação ao canhao; protetor plástico, atóxico em polipropileno; nas dimensões de 25 x 07 mm; embalado em material que garanta esterilidade individual, esteril; o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da nbr09259.	und	80.000
7	Agulha hipodérmica descartável; 25 x 08 canhao plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; haste em aço inox; com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica-oca-reta; com perfeita adaptação ao canhao; protetor plástico, atóxico em polipropileno; nas dimensões de 25 x 08 mm; embalado em material que garanta esterilidade individual, esteril; o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da nbr09259,.	und	80.000
8	Cateter intravenoso 14g, com comprimento do cateter de 32mm a 50mm, mandril confeccionada em aço inox siliconado com agulha de bisel curto, tri facetada, com extremidade, com extremidades lisa, cônica, e traumática, câmara de refluxo que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo. Cateter confeccionado em poliuretano; com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, progressão e visualização do refluxo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único, Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica.	und	2.000
9	Cateter intravenoso 16g, com comprimento do cateter de 32mm a 50mm, mandril confeccionada em aço inox siliconado com agulha de bisel curto, tri facetada, com extremidade, com extremidades lisa, cônica, e traumática, câmara de refluxo que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo.	und	2.000



GOVERNO MUNICIPAL
Iniciando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA



	Cateter condeccionado em poliuretano; com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;flexível; de facil manuseio, pregressão e visualização do refluxo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único, Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica.		
10	Cateter intravenoso 18g, com comprimento do cateter de 32mm a 50mm, mandril confeccionada em aço inox siliconado com agulha de bisel curto, tri facetada, com extremidade, com extremidades lisa, cômica, e traumática, câmara de refluxo que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo. Cateter condeccionado em poliuretano; com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;flexível; de facil manuseio, pregressão e visualização do refluxo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único, Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica.	und	2.000
11	Cateter intravenoso 20g, com comprimento do cateter de 32mm a 50mm, mandril confeccionada em aço inox siliconado com agulha de bisel curto, tri facetada, com extremidade, com extremidades lisa, cômica, e traumática, câmara de refluxo que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo. Cateter condeccionado em poliuretano; com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;flexível; de facil manuseio, pregressão e visualização do refluxo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único, Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica.	und	1.500
12	Cateter intravenoso 22g, com comprimento do cateter de 32mm a 50mm, mandril confeccionada em aço inox siliconado com agulha de bisel curto, tri facetada, com extremidade, com extremidades lisa, cômica, e traumática, câmara de refluxo que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo. Cateter condeccionado em poliuretano; com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;flexível; de facil manuseio, pregressão e visualização do refluxo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único, Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica.	und	1.500
13	Cateter intravenoso 24g, com comprimento do cateter de 32mm a 50mm, mandril confeccionada em aço inox siliconado com agulha de bisel curto, tri facetada, com extremidade, com extremidades lisa, cômica, e traumática, câmara de refluxo que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo. Cateter condeccionado em poliuretano; com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;flexível; de facil manuseio, pregressão e visualização do refluxo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único, Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica.	und	2.000
14	Equipo de Nutrição Enteral	und	1.000
15	Equipo macrogotas com filtro para administração de soluções parenterais, estéril, conector (com tampa protetora), com tampa perfurante, câmara gotejadora flexível com respiro e injetor lateral c/ borracha autocicatrizante, tubo conector vinílico, medindo no mínimo 1,20m de extensão, com pinça rolete de alta precisão, conector tipo "luer" (universal), com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico, apirogênico, gotejamento projetado de 20 gotas/ml. Embalagem individual de papel grau cirúrgico e com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no m.s.	und	15.000
16	Equipo microgotas com filtro para administração de soluções parenterais, estéril, conector (com tampa protetora), com tampa perfurante, câmara	und	500

CNPJ 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156

E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL
Iniciando com a vida

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA



	gotejadora flexível com respiro e injetor lateral c/ borracha autocicatrizante, tubo conector vinílico, medindo no mínimo 1,20m de extensão, com pinça rolete de alta precisão, conector tipo "luer" (universal), com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Embalagem individual de papel grau cirúrgico e com filme termoplástico, com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e tempo de validade. Registro no m.s.		
17	Equipo multivias, composto de 02 vias, extensão em y, com segmento de acesso ao paciente, clamps de estrangulamento e tampas protetoras, em pvc, extremidades perfurantes adaptáveis ao soro. estéril. Embalagem individual	und	3.500
18	Scalp nº 19, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com comprimento de 25 (+/- 5) cm, conector luerlock, com tampa. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril. Embalagem individual com abertura asséptica, em papel grau cirurgico ou termo plastico.	und	1.500
19	Scalp nº 21, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com comprimento de 25 (+/- 5) cm, conector luerlock, com tampa. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril. Embalagem individual com abertura asséptica, em papel grau cirurgico ou termo plastico.	und	7.500
20	Scalp nº 23, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com comprimento de 25 (+/- 5) cm, conector luerlock, com tampa. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril. Embalagem individual com abertura asséptica, em papel grau cirurgico ou termo plastico.	und	7.500
21	Scalp nº 25, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com comprimento de 25 (+/- 5) cm, conector luerlock, com tampa. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril. Embalagem individual com abertura asséptica, em papel grau cirurgico ou termo plastico.	und	2.500
22	Scalp nº 27, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconado, atraumático, com tampa removível que impeça a transfixação da agulha, asa de plástico flexível e resistente, tubo vinílico leve, flexível e transparente, atóxico, com comprimento de 25 (+/- 5) cm, conector luerlock, com tampa. Agulha, asas e tubo fundidos em única peça, descartável, estéril. Embalagem individual com abertura asséptica, em papel grau cirurgico ou termo plastico.	und	1.500

LOTE 14 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Bolsa para Colostomia descartavel com barreira de resina sintetica opaca adesivo micropore.	und	250
2	Coletor de urina sistema 2.000ml adulto tipo saco não esteril - Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, atóxico e descartável. Coletor tipo saco, fabricado em PEBD transparente com cordão de PP para fechar e pendurar em suporte apropriado, utilizado para incontinência urinária. Contém campo para preenchimento e identificação de pacientes. Produto pronto para uso. Embalado em embalagem plástica. Destinado à drenagem e coleta de urina de pacientes adultos em sistema aberto, quando se requer um controle aproximado na diurese do mesmo.	und	2.500
3	Coletor de urina sistema fechado 2.000ml esteril; fabricada em pvc; possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e	und	1.000

CNPJ 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br

	ponto de coleta de amostra, valvula anti-refluxo, filtro de ar hidrofobo e suporte para fixação; disponível no tamanho 2.000 ml (2lts); atoxico e apirogenico; descartavel, uso individual e por procedimento.		
4	Coletor para residuos; para descarte de material solido infectante; confeccionado em papelao duplo ondulado; superficie interna lisa, tratada com impermeabilizante; com lacre na tampa; com bandeja interna de seguranca em papelao duro com tratamento impermeabilizante; com saco plastico confeccionado de acordo com a legislacao vigente; com capacidade de 07 litros; no formato retangular.	und	300
5	Coletor para residuos; para descarte de material solido infectante; confeccionado em papelao duplo ondulado; superficie interna lisa, tratada com impermeabilizante; com lacre na tampa; com bandeja interna de seguranca em papelao duro com tratamento impermeabilizante; com saco plastico confeccionado de acordo com a legislacao vigente; com capacidade de 20 litros; no formato retangular.	und	200
6	Coletor universal não estéril, capacidade 50ml; em plastico rigido; tampa em rosca; a apresentação do produto devera obedecer a legislacao atual vigente	und	500
7	Coletor universal não estéril, capacidade 70ml; em plastico rigido; tampa em rosca; sem pá, a apresentação do produto devera obedecer a legislacao atual vigente	und	500
8	Compressa cirurgica 45x50 (campo operatório) pct c/50	Pct	40
9	Escova cervical desc. Estéril emb. Saco plastico transparente, composto por cerdas de nylon e hastes longas; esteril, descartavel, embalada, em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	und	2.000
10	Escova cervical não esteril pacote c/100 unidades	Pct	150
11	Fita adesiva crepe hospitalar medindo 19mm (variando para + ou - 1mm) x 50m (variando para até + 5m), confeccionada com dorso de papel crepado, recebendo em uma de suas faces massa adesiva, e na outra face uma fina camada impermeabilizante, com excelente adesividade. Embalagem individual.	RI	400
12	Fita adesiva para autoclave medindo 19mmx30m confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Em uma das faces massa adesiva, na outra face, uma fina camada impermeabilizante. Indicadora de esterilização, com listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Embalagem individual.	RI	400
13	Folha A4 para eletrocardiograma.	und	1.000
14	Papel para eletrocardiograma 48 x 30 – papel; termico para registro; para eletrocardiograma,apresentação em Rolo	Und	25
15	Papel para eletrocardiograma 80 x 30 – papel; termico para registro; para eletrocardiograma,apresentação em Rolo	Und	25

LOTE 15 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Lugol forte-solucao de lugol forte 2%. Acondicionada em frasco de cor escura, contendo 1.000ml. ** devera constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricacao, a validade do mesmo e o numero do lote, conforme legislacao sanitaria vigente, lei num. 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num. 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num. 01 de 17/05/93, da divisao de vigilancia sanitaria do ministerio da saude. ** o produto a ser entregue devera apresentar validade de, no minimo, 18 meses.	It	48
2	Lugol forte-solucao de lugol forte 5%. Acondicionada em frasco de cor escura, contendo 1.000ml. ** devera constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricacao, a validade do mesmo e o	It	60



GOVERNO MUNICIPAL
Trabalhando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA



	numero do lote, conforme legislacao sanitaria vigente, lei num. 6.360 de 23/09/76, com enfase para o artigo 57, decreto num. 79.094 de 05/01/77, com enfase para os artigos 94 e 95, e portaria conjunta num. 01 de 17/05/93, da divisao de vigilancia sanitaria do ministerio da saude. ** o produto a ser entregue devera apresentar validade de, no minimo, 18 meses.		
3	Pinça cheron não estéril embalagem individual, Fabricada em poliestireno, cor branca, Possui sistema de trava de fechamento por cremalheira. Discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total: 24,5cm. Não estéril. Embalada em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno. Produto de uso único. Ideal para a higienização do canal vaginal durante vários procedimentos clínicos. rotulagem respeitando a legislação atual vigente; apresentação em material que garanta a integridade do produto	und	6.000
4	PVPI Degermanico 1000ml - PVP Degermanico, Polivinilpirrolidona lodo, embalagem com 1.000ml, Antisséptico de amplo aspecto para degerminação da pele, massageado, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data e fabricação, prazo de validade e registro no ministério da Saúde.	lt	138
5	PVPI tópico 1000ml - PVPI Tópico Antisséptico de amplo aspecto para pele e mucosa, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data e fabricação, prazo de validade e registro no ministério da Saúde.	lt	138
6	Sabão Neutro Liquido 1000ml - Princípio Ativo: Tenso Ativos Uso: Uso Geral .Frasco 100ml.	lt	240

LOTE 16 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; nao absorvível; medindo 45cm de comprimento; numero 0-0; adicionado agulha tipo 3/8 circulo cortante e com 3,0cm de comprimento ; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; c/24 unidades.	cx	40
2	Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; nao absorvível; medindo 45cm de comprimento; numero 2-0; agulha 3/8 circulo triangular, de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica c/ 24 unidades.	cx	80
3	Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; nao absorvível; medindo 45cm de comprimento; numero 3-0; agulha 3/8 circulo triangular, de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; c/ 24 unidades.	cx	80
4	Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; nao absorvível; medindo 45cm de comprimento; numero 4-0; agulha 3/8 circulo triangular, de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; c/ 24 unidades.	cx	80
5	Fio para sutura absorvível Cat Gut Cromado 0-0, comprimento do fio 75cm, agulha 3,0 cm , 3/8 Circ. Cilindrica, esteril, apirogênico, embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de diatanolamina p.a., 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s.p. 100%. O produto atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 – cx c/24 unidades	cx	17
6	Fio para sutura absorvível Cat Gut Cromado 1-0, comprimento do fio 75cm, agulha 3,0 cm , 3/8 Circ. Cilindrica, esteril, apirogênico, embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de diatanolamina p.a., 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s.p. 100%. O produto atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 – cx c/24 unidades	cx	12

CNPJ 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL
Iniciando com Trabalho

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA



LOTE 17 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Indicador Químico para vapor -do tipo integrador - permitir efetuar o monitoramento de todos os parametros criticos do processo de esterilização a vapor, com performace equivalente ou superior à curva de morte microbiana do Geobacillus stearothermophillus. Classe 5. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediaria, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121° C deverá reagir a partirde 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel de substancia química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e aluminio laminadoc/100 unidades.	CX	12
2	Lâmina bisturi nº 10 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	10
3	Lâmina bisturi nº 11 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	10
4	Lâmina bisturi nº 12 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	10
5	Lâmina bisturi nº 15 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	15
6	Lâmina bisturi nº 23 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	10
7	Lâmina bisturi nº 24 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	10
8	Lâmina bisturi nº 20 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	10
9	Lâmina bisturi nº 21 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	10
10	Lâmina bisturi nº 22 descartáveis em aço carbono cortantes; esteril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas c/100 unidades.	CX	10
11	Papel toalha pacote c/100- folhas	Pct	250

LOTE 18 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	Clamp Umbilical Estéril - Indicado para ligadura e fechamento do cordão umbilical. Características: Produto de uso único, descartável, confeccionado em corpo único, esterilizado por oxido de etileno, atóxico, apirogênico e anti-alergênico, comercializado em embalagens individuais contendo dados do fabricante, procedência, validade, registro em órgão competente.	und	240
2	Esfingmanometro com estetoscopio-livre de latex; verificado e aprovado pelo INMETRO; maguinto com pera em pvc; braçadeira em nylon, com fecho em velcro; acompanha estetoscopio simples; possui estojo para viagem; tamanho da braçadeira: 14x51cm; circunferencia de braço recomendada para uso adulto: 18-35cm; faixa de medição: 0 300mmhg; divisões de 2mmhg; graduação min/max: 2mmhg/304mmhg; tolerancia: +/- 3mmhg; garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.	kit	100
3	Lencol de papel descartavel; em papel com textura firme e resistente; na cor branca; rolo medindo (50cm x 50m); involucro individual em plastico atoxico; rotulagem respeitando a legislacao atual vigente	Rl	150
4	Lencol de papel descartavel; em papel com textura firme e resistente; na cor branca; rolo medindo (70cm x 50m); involucro individual em plastico atoxico; rotulagem respeitando a legislacao atual vigente	Rl	100
5	Manta para esterilização 50x50 - Embalagem descartavel para acondicionamento de artigos hospitalares para esterilização pelo vapor úmido, tipo não tecido, com gramatura mínima de 55gr/m², que ofereça barreira	und	10.000

CNPJ 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156

E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br

	micobiologica. TAM 50x50.		
6	Mascara descartável N 95 - de proteção contra o bacilo da tuberculose. Composição: camadas filtrantes sintéticas, tratadas eletrostaticamente, possuem tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação.	und	150
7	Mascara descartável tripla proteção, em tecido não tecido, a base de fibras de rayon, tiras elasticas; com clip nasal e pregas horizontais; tres camadas; hipoalergicas filtrantes; filtro com boa ventilação, varios niveis de protecao, inclusive p/tuberculose; embalagem em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigentec/50	und	20.000
8	Micronebulizador adulto máscara em pvc atóxico copo adaptável extensor c/conexão para ar comprimido	kit	50
9	Micronebulizador infantil máscara em pvc atóxico copo adaptável extensor c/conexão para ar comprimido	kit	50
10	Óculos de proteção – sem anti-embaçante, em plástico e policarbonato, incolor e com validade de 3 anos.	und	50
11	Porta lâminas (redondo), lamina; em polipropileno; branco leitoso; com tampa em rosca; com estrias para 03(tres)laminas; acondicionado em embalagem apropriada para o produto - rotulo com nr. De lote, data de fabricacao e procedencia	und	1.000
12	Preservativo lubrificado. Confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52 mm, comprimento mínimo 160mm. Embalagem individual	und	864
13	Preservativo não lubrificado, destinado à uso em exames de ultrasonografia. Confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52 mm, comprimento mínimo 160mm. embalagem individual	und	432
14	Pulseira para Identificação de Recem-Nascido Azul - pulseira para identificação de pacientes. A Inserção de dados nesta pulseira é feita por meio de caneta esferografica ou etiqueta adesiva, confeccionada em plástico transparente macio e todas as bordas e extremidades arredondadas. Embalagem contendo dados de informação, procedencia, validade, registro em órgão competente.	und	250
15	Pulseira para Identificação de Recem-Nascido Rosa - pulseira para identificação de pacientes. A Inserção de dados nesta pulseira é feita por meio de caneta esferografica ou etiqueta adesiva, confeccionada em plástico transparente macio e todas as bordas e extremidades arredondadas. Embalagem contendo dados de informação, procedencia, validade, registro em órgão competente.	und	250
16	Saco para lixo capacidade de 50 litros - pct c/100 unidades	Pct	100
17	Saco para lixo capacidade de 100 litros - pct c/100 unidades	Pct	50
18	Termômetro clinico de liquido em vidro, destinado a medir a temperatura do corpo humano; enchimento a mercúrio; escala interna; modelo oval; leitura direta.	und	100
19	Termometro clinico Digital, destinado a medir a temperatura do corpo humano.	und	15
20	Termômetro digital; com limite operacional de -10 a 50 graus centigrados no ambiente; na faixa de temperatura de -50 a 70 graus centigrados na temperatura geladeira/freezer; usado em ar; na voltagem de 220 volts; fita adesiva com velcro, com suporte para sensor; utilizado para medir temperatura.	und	30
21	Touca descartavel, confeccionada a base de fibras 100% de poliropileno; formato anatomico, gramatura 18g; com capacidade de ventilação, resistente; com elastico em toda sua extensao, diametro de 30cm.	und	2.500
22	Tubo látex para garrote nº 200, em latex flexivel, semitransparente; c/ 15m	RI	5
23	Tubo silicone nº.204. Diâmetro interno 6mm e externo 10mm, translucido,	RI	10